SANUPS SOFTWARE SANUPS SOFTWARE STANDALONE SANUPS SOFTWARE COMBINATION

対応OS一覧

山洋電気株式会社

作成日:2022年9月20日

SANUPS SOFTWARE Ver.3.1.0(Windows版)

項番	型番	対応OS	構成等
	PMS52A00DL		ダウンロード版、1 ライセンス
2	PMS52A00DL-10	同上	ダウンロード版、10 ライセンス
3	PMS52A00DL-50	同上	ダウンロード版、50 ライセンス
4	PMS52A00DL-100	同上	ダウンロード版、100 ライセンス
5	PMS52A00	同上	パッケージ版、1 ライセンス、ケーブルなし
6	PMS52A00-10	同上	パッケージ版、10 ライセンス、ケーブルなし
7	PMS52A00-50	同上	パッケージ版、50 ライセンス、ケーブルなし
8	PMS52A00-100	同上	パッケージ版、100 ライセンス、ケーブルなし
9	PMS52A01	同上	パッケージ版、1 ライセンス、 ケーブル付き(3m,9ピン, 固定用ビス#4-40UNC,取替用ビスM2.6付)

※1:項番5~9はWindows版のCDが添付されます。

※2:日本語版、英語版の型番の区別をなくし、日本語・英語の共通型番です。

(ソフトウェアは日本語・英語の区別なく共通で、ドキュメントは日本語・英語の両方を同梱)

上記型番の製品から対応OSの変更をおこないました。

未対応OSをご利用している場合は、「Ver.3.0.1」製品をお使いください。

SANUPS SOFTWARE Ver.3.1.0(マルチOS版)

項番	型番	対応OS	構成等
1	PMS53A00DL	Windows IPv4/IPv6対応OS Windows 7 SP1 Professional (x86 / x64) / Ultimate (x86 / x64) / Enterprise (x86 / x64) Windows 8.1 (x86 / x64) / Windows 8.1 Pro (x86 / x64) / Windows 8.1 Enterprise (x86 / x64) Windows 10 Home (x86 / x64) / Pro (x86 / x64) / Enterprise (x86 / x64) / Education (x86 / x64) Windows 11 Home (x64) / Pro (x64) / Enterprise (x64) / Education (x64) *1 Windows Server 2008 R2 SP1 Standard (x64) / Enterprise (x64) Windows Server 2012 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2012 R2 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2019 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2019 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2019 Essentials (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2012 Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2012 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2012 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2012 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2012 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2012 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2012 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2012 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2012 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2012 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2012 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2012 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2012 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter	ダウンロード版、1 ライセンス
	PMS53A00DL-10	同上	ダウンロード版、10 ライセンス
	PMS53A00DL-50	同上	ダウンロード版、50 ライセンス
	PMS53A00DL-100	同上	ダウンロード版、100 ライセンス
	PMS53A00	同上	パッケージ版、1 ライセンス、ケーブルなし
	PMS53A00-10	同上	パッケージ版、10 ライセンス、ケーブルなし
	PMS53A00-50	同上	パッケージ版、50 ライセンス、ケーブルなし
8	PMS53A00-100	同上	パッケージ版、100 ライセンス、ケーブルなし
9	PMS53A01	同上	パッケージ版、1 ライセンス、ケーブル, コネクタ付き ケーブル(3m,9ピン, 固定用ビス#4-40UNC,取替用ビスM2.6付), 変換コネクタ(9Pinオス-25Pinオス,9Pinオス-25Pinメス 取替用ビスM2.6付)

※1:項番5~9はWindows版/Linux版/UNIX版のCD3枚が添付されます。 ※2:日本語版、英語版の型番の区別をなくし、日本語・英語の共通型番です。 (ソフトウェアは日本語・英語の区別なく共通で、ドキュメントは日本語・英語の両方を同梱)

上記型番の製品から対応OSの変更をおこないました。

未対応OSをご利用している場合は、「Ver.3.0.1」製品をお使いください。

SANUPS SOFTWARE Ver.3.0.1 (Windows版)

項番	型番	対応OS	構成等
	PMS50B00	Pv4 / IPv6対応OS	日本語版、ケーブルなし
2	PMS50B01	同上	日本語版、 ケーフ・ル付き(3m,9ピン, 固定用ビス#4-40UNC,取替用ビスM2.6付)
	PMS50B00-10	同上	日本語版、10 ライセンス、ケーブルなし
-	PMS50B00-50	同上	日本語版、50 ライセンス、ケープルなし
5	PMS50B00-100	同上	日本語版、100 ライセンス、ケープルなし
6	PMS50B00E	同上	英語版、ケーブルなし
7	PMS50B01E	同上	英語版、 ケーブル付き(3m,9ピン, 固定用ビス#4-40UNC,取替用ビスM2.6付)
8	PMS50B00E-10	同上	英語版、10 ライセンス、ケープルなし
	PMS50B00E-50	同上	英語版、50 ライセンス、ケーブルなし
-	PMS50B00E-100	同上	英語版、100 ライセンス、ケーブルなし
	PMS50B00DL	同上	ダウンロード版、1 ライセンス
	PMS50B00DL-10	同上	ダウンロード版、10 ライセンス
	PMS50B00DL-50	同上	ダウンロード版、50 ライセンス
	PMS50B00DL-100	同上	ダウンロード版、100 ライセンス
_ ' +	I MOODDOODE 100		IN THE THINK TOO / TOOM

※:項番1~10はWindows版のCDが添付されます。

SANUPS SOFTWARE Ver.3.0.1(マルチOS版)

項番	型番	対応OS	構成等
1	PMS51B00 (次ページに続く)	Windows Professional (x86 / x64) / Ultimate (x86 / x64) / Enterprise (x86 / x64) Windows 7 Professional (x86 / x64) / Windows 8 Professional (x86 / x64) / Windows 8 (x86 / x64) / Professional (x86 / x64) / Windows 8 (x86 / x64) / Windows 8 (x86 / x64) / Professional (x86 / x64) / Windows 8 (x86 / x86) / Windo	日本語版、ケーブルなし

項番	型番	対応OS	構成等
	PMS51B00 (前ページの続き)	【UNIX】 IPv4/IPv6対応OS Solaris 10, 11 (SPARC) Solaris 10, 11 (x86) AIX 6.1(※1. ※2), 7.1(※1, ※3) ※1 2013年第16週以降のTL, SPが適用されている必要があります ※2 AIX 6.1 TL06 SP11にて動作検証済み ※3 AIX 7.1 TL03 SP03にて動作検証済み IPv4専用OS Solaris 8, 9 (SPARC) AIX 5.1, 5.2, 5.3	
2	PMS51B01	同上	日本語版 ケーブル, コネクタ付き ケーブル(3m,9ピン, 固定用ビス#4-40UNC,取替用ビスM2.6付), 変換コネクタ(9Pinオス-25Pinオス,9Pinオス-25Pinメス 取替用ビスM2.6付)
3	PMS51B00-10	同上	日本語版、10 ライセンス、ケーブルなし
4	PMS51B00-50	同上	日本語版、50 ライセンス、ケーブルなし
5	PMS51B00-100	同上	日本語版、100 ライセンス、ケーブルなし
6	PMS51B00E	同上	英語版、ケーブルなし
7	PMS51B01E	同上	英語版 ケーブル, コネクタ付き ケーブル(3m,9ピン, 固定用ビス#4-40UNC,取替用ビスM2.6付), 変換コネクダ(9Pinオス-25Pinオス,9Pinオス-25Pinメス 取替用ビスM2.6付)
8	PMS51B00E-10	同上	英語版、10 ライセンス、ケーブルなし
9	PMS51B00E-50	同上	英語版、50 ライセンス、ケーブルなし
10	PMS51B00E-100	同上	英語版、100 ライセンス、ケーブルなし
11	PMS51B00DL	同上	ダウンロード版、1 ライセンス
12	PMS51B00DL-10	同上	ダウンロード版、10 ライセンス
13	PMS51B00DL-50	同上	ダウンロード版、50 ライセンス
14	PMS51B00DL-100	同上	ダウンロード版、100 ライセンス

^{※:}項番1~10はWindows版/Linux版/UNIX版のCD3枚が添付されます。

SANUPS SOFTWARE STANDALONE

項番	型番	対応OS	備考
1	_	Windows NT4.0 SP6 Windows 2000 Professional / Server / Advanced Server Windows XP Professional Edition(x86 / x64) / Home Edition Windows Vista Business Edition(x86 / x64) / Ultimate Edition(x86 / x64) / Enterprise Edition(x86 / x64) Windows 7 Professional (x86 / x64) / Ultimate (x86 / x64) / Enterprise (x86 / x64) Windows 8(x86 / x64) / Windows 8 Pro (x86 / x64) / Windows 8 Enterprise (x86 / x64) Windows 8.1 (x86 / x64) / Windows 8.1 Pro (x86 / x64) / Windows 8.1 Enterprise (x86 / x64)1 Windows 10 Home(x86 / x64) / Pro (x86 / x64) / Enterprise (x86 / x64) / Education (x86 / x64) Windows Server 2003 Standerd Edition(x86 / x64) / Enterprise Edition(x86 / x64) / Windows Server 2003 R2 Standerd Edition(x86 / x64) / Enterprise Edition(x86 / x64) / Windows Server 2008 Standard (x86 / x64) / Enterprise (x86 / x64) Windows Server 2008 R2 Standard (x84) / Enterprise (x86 / x64) Windows Server 2012 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2012 R2 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2016 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2019 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2019 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2019 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2019 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2019 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2019 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2019 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2019 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2019 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2019 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64)	ホームページからダウンロード品 本ソフトウェアは、対象UPSとシリアルケーブルで接続したコンピュータ(Windows)1台だけをシャットダウンする機能限定品です。 複数台のコンピュータをシャットダウンする場合やネットワークを使用する構成の場合は、「SANUPS SOFTWARE」を使用してください。 ※UPSとコンピュータを接続するシリアルケーブルは、UPSに添付されているケーブルを使用してください。 対象UPS E11Aシリーズ A11J502(単機) A11Kシリーズ A11K・Liシリーズ 上記以外のUPSをご使用の場合は、「SANUPS SOFTWARE」を使用してください。

※:最新のプログラムバージョンは、1.1.**4**です。

SANUPS SOFTWARE COMBINATION

項番	型番	対応OS	備考
	PMS42D00	Windows 2000 SP3 ~ SP4 Professional / Server / Advanced Server Windows XP Professional Edition (x86 / x64) / Home Edition Windows Vista	統合管理ソフト 複数台のUPSをネットワークを介して最大1000台まで一元管理できます。 管理対象UPS ・LANインタフェースカード付きUPS ・Network Power Managerとシリアル接続したUPS ・UPS管理ソフト「SANUPSSOFTWARE」とシリアル接続したUPS

※:最新のプログラムバージョンは、1.0.3です。