

SANUPS SOFTWARE  
SANUPS SOFTWARE STANDALONE  
SANUPS SOFTWARE COMBINATION

対応OS一覧

山洋電気株式会社

作成日：2024年9月20日

## SANUPS SOFTWARE Ver.3.1.0(Windows版)

項番	型番	対応OS	構成等
1	PMS52A00DL	IPv4/IPv6対応OS Windows 7 SP1 Professional (x86 / x64) / Ultimate (x86 / x64) / Enterprise (x86 / x64) Windows 8.1 (x86 / x64) / Windows 8.1 Pro (x86 / x64) / Windows 8.1 Enterprise (x86 / x64) Windows 10 Home (x86 / x64) / Pro (x86 / x64) / Enterprise (x86 / x64) / Education (x86 / x64) Windows 11 Home (x64) / Pro (x64) / Enterprise (x64) / Education (x64) *1 Windows Server 2008 R2 SP1 Standard (x64) / Enterprise (x64) Windows Server 2012 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2012 R2 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2016 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2019 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2022 Standard (x64) / Datacenter (x64) *1  ※SP=Service Pack  *1 製品添付マニュアルの対応OS一覧には本OSの記載ありませんが、動作検証済みOSです。	ダウンロード版、1ライセンス
2	PMS52A00DL-10	同上	ダウンロード版、10ライセンス
3	PMS52A00DL-50	同上	ダウンロード版、50ライセンス
4	PMS52A00DL-100	同上	ダウンロード版、100ライセンス
5	PMS52A00	同上	パッケージ版、1ライセンス、ケーブルなし
6	PMS52A00-10	同上	パッケージ版、10ライセンス、ケーブルなし
7	PMS52A00-50	同上	パッケージ版、50ライセンス、ケーブルなし
8	PMS52A00-100	同上	パッケージ版、100ライセンス、ケーブルなし
9	PMS52A01	同上	パッケージ版、1ライセンス、 ケーブル付き(3m,9ピン, 固定用ビス#4-40UNC,取替用ビスM2.6付)

※1: 項番5～9はWindows版のCDが添付されます。

※2: 日本語版、英語版の型番の区別をなくし、日本語・英語の共通型番です。

(ソフトウェアは日本語・英語の区別なく共通で、ドキュメントは日本語・英語の両方を同梱)

上記型番の製品から対応OSの変更をおこないました。  
未対応OSをご利用している場合は、「Ver.3.0.1」製品をお使いください。

## SANUPS SOFTWARE Ver.3.1.0(マルチOS版)

項番	型番	対応OS	構成等
1	PMS53A00DL	<b>【Windows】</b> <b>IPv4/IPv6対応OS</b> Windows 7 SP1 Professional (x86 / x64) / Ultimate (x86 / x64) / Enterprise (x86 / x64) Windows 8.1 (x86 / x64) / Windows 8.1 Pro (x86 / x64) / Windows 8.1 Enterprise (x86 / x64) Windows 10 Home (x86 / x64) / Pro (x86 / x64) / Enterprise (x86 / x64) / Education (x86 / x64) Windows 11 Home (x64) / Pro (x64) / Enterprise (x64) / Education (x64) *1 Windows Server 2008 R2 SP1 Standard (x64) / Enterprise (x64) Windows Server 2012 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2012 R2 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2016 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2019 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2022 Standard (x64) / Datacenter (x64) *1  ※SP=Service Pack  *1 製品添付マニュアルの対応OS一覧には本OSの記載ありませんが、動作検証済みOSです。	ダウンロード版、1ライセンス
		<b>【Linux】</b> <b>IPv4/IPv6対応OS</b> Red Hat Enterprise Linux v.6.9 ~ 6.10, v.7.4 ~ 7.9, v.8.0 ~ 8.6 CentOS v.6.9 ~ 6.10, v.7.4 ~ 7.9, v.8.0 ~ 8.2 SUSE LINUX Enterprise Server 12, 12 SP1 ~ SP4, 15, 15 SP1  ※SP=Service Pack (注意)64ビットOS(AMD64、EM64T)のみに対応しています。	
		<b>【UNIX】</b> <b>IPv4/IPv6対応OS</b> AIX 7.1 TL4以降(TL=Technology Level), 7.2  ※TL=Technology Level (注意)64ビットOS(POWER)のみに対応しています。	
2	PMS53A00DL-10	同上	ダウンロード版、10ライセンス
3	PMS53A00DL-50	同上	ダウンロード版、50ライセンス
4	PMS53A00DL-100	同上	ダウンロード版、100ライセンス
5	PMS53A00	同上	パッケージ版、1ライセンス、ケーブルなし
6	PMS53A00-10	同上	パッケージ版、10ライセンス、ケーブルなし
7	PMS53A00-50	同上	パッケージ版、50ライセンス、ケーブルなし
8	PMS53A00-100	同上	パッケージ版、100ライセンス、ケーブルなし
9	PMS53A01	同上	パッケージ版、1ライセンス、ケーブル、コネクタ付き ケーブル(3m,9ピン, 固定用ビス#4-40UNC,取替用ビスM2.6付), 変換コネクタ(9Pinオス-25Pinオス,9Pinオス-25Pinメス 取替用ビスM2.6付)

※1: 項番5~9はWindows版/Linux版/UNIX版のCD3枚が添付されます。

※2: 日本語版、英語版の型番の区別をなくし、日本語・英語の共通型番です。

(ソフトウェアは日本語・英語の区別なく共通で、ドキュメントは日本語・英語の両方を同梱)

上記型番の製品から対応OSの変更をおこないました。  
未対応OSをご利用している場合は、「Ver.3.0.1」製品をお使いください。

## SANUPS SOFTWARE Ver.3.0.1 (Windows版)

項番	型番	対応OS	構成等
1	PMS50B00	<b>IPv4/IPv6対応OS</b> Windows 7 Professional (x86 / x64) / Ultimate (x86 / x64) / Enterprise (x86 / x64) Windows 8(x86 / x64) / Windows 8 Pro (x86 / x64) / Windows 8 Enterprise (x86 / x64) Windows 8.1(x86 / x64) / Windows 8.1 Pro (x86 / x64) / Windows 8.1 Enterprise (x86 / x64) Windows 10 Home (x86 / x64) / Pro (x86 / x64) / Enterprise (x86 / x64) / Education (x86 / x64) Windows Server 2008 R2 Standard (x64) / Enterprise (x64) Windows Web Server 2008 R2 (x64) Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems (x64) Windows Server 2012 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2012 R2 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2016 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2019 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) *1  <b>IPv4専用OS</b> Windows XP Professional Edition (x86 SP2 ~ SP3 / x64) / Home Edition SP2 ~ SP3 Windows Vista Business Edition (x86 / x64) / Ultimate Edition (x86 / x64) / Enterprise Edition (x86 / x64) Windows Server 2003 Standard Edition (x86 / x64) / Enterprise Edition (x86 / x64) / Enterprise Edition for Itanium-based systems Windows Server 2003 R2 Standard Edition (x86 / x64) / Enterprise Edition (x86 / x64) Windows Server 2008 Standard (x86 / x64) / Enterprise (x86 / x64) Windows Web Server 2008 (x86 / x64) Windows Server 2008 for Itanium-base System  *1 製品添付マニュアルの対応OS一覧には本OSの記載ありませんが、動作検証済みOSです。	日本語版、ケーブルなし
2	PMS50B01	同上	日本語版、 ケーブル付き(3m,9ピン, 固定用ピス#4-40UNC,取替用ピスM2.6付)
3	PMS50B00-10	同上	日本語版、10 ライセンス、ケーブルなし
4	PMS50B00-50	同上	日本語版、50 ライセンス、ケーブルなし
5	PMS50B00-100	同上	日本語版、100 ライセンス、ケーブルなし
6	PMS50B00E	同上	英語版、ケーブルなし
7	PMS50B01E	同上	英語版、 ケーブル付き(3m,9ピン, 固定用ピス#4-40UNC,取替用ピスM2.6付)
8	PMS50B00E-10	同上	英語版、10 ライセンス、ケーブルなし
9	PMS50B00E-50	同上	英語版、50 ライセンス、ケーブルなし
10	PMS50B00E-100	同上	英語版、100 ライセンス、ケーブルなし
11	PMS50B00DL	同上	ダウンロード版、1 ライセンス
12	PMS50B00DL-10	同上	ダウンロード版、10 ライセンス
13	PMS50B00DL-50	同上	ダウンロード版、50 ライセンス
14	PMS50B00DL-100	同上	ダウンロード版、100 ライセンス

※: 項番1~10はWindows版のCDが添付されます。

## SANUPS SOFTWARE Ver.3.0.1(マルチOS版)

項番	型番	対応OS	構成等
1	PMS51B00 (次ページに続く)	<p><b>【Windows】</b>  <b>IPv4/IPv6対応OS</b>  Windows 7 Professional (x86 / x64) / Ultimate (x86 / x64) / Enterprise (x86 / x64)  Windows 8(x86 / x64) / Windows 8 Pro (x86 / x64) / Windows 8 Enterprise (x86 / x64)  Windows 8.1(x86 / x64) / Windows 8.1 Pro (x86 / x64) / Windows 8.1 Enterprise (x86 / x64)  Windows 10 Home (x86 / x64) / Pro (x86 / x64) / Enterprise (x86 / x64) / Education (x86 / x64)  Windows Server 2008 R2 Standard (x64) / Enterprise (x64)  Windows Web Server 2008 R2 (x64)  Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems (x64)  Windows Server 2012 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64)  Windows Server 2012 R2 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64)  Windows Server 2016 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64)  Windows Server 2019 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) *1</p> <p><b>IPv4専用OS</b>  Windows XP Professional Edition (x86 SP2 ~ SP3 / x64) / Home Edition SP2 ~ SP3  Windows Vista  Business Edition (x86 / x64) / Ultimate Edition (x86 / x64) / Enterprise Edition (x86 / x64)  Windows Server 2003  Standard Edition (x86 / x64) / Enterprise Edition (x86 / x64) /  Enterprise Edition for Itanium-based systems  Windows Server 2003 R2  Standard Edition (x86 / x64) / Enterprise Edition (x86 / x64)  Windows Server 2008 Standard (x86 / x64) / Enterprise (x86 / x64)  Windows Web Server 2008 (x86 / x64)  Windows Server 2008 for Itanium-base System</p> <p>*1 製品添付マニュアルの対応OS一覧には本OSの記載ありませんが、動作検証済みOSです。</p> <p><b>【Linux】</b>  <b>IPv4/IPv6対応OS</b>  Red Hat Enterprise Linux v.3.0 ~ 3.9, v.4.0 ~ 4.9, v.5.0 ~ 5.10, v.6.0 ~ 6.8, v.7.0 ~ 7.5  (x86, AMD64/EM64T, IA-64),  SUSE LINUX Enterprise Server 10 SP3 ~ SP4 (x86, AMD64/EM64T)  SUSE LINUX Enterprise Server 11 SP2 ~ SP3 (x86, AMD64/EM64T)  SUSE LINUX Enterprise Server 12 (x86, AMD64/EM64T)  MIRACLE LINUX V4.0 SP2 ~ SP4 (x86, AMD64/EM64T)  MIRACLE LINUX Asianux Server 3 SP1 ~ SP4 (x86, AMD64/EM64T)  MIRACLE LINUX Asianux Server 4 SP1 ~ SP3 (x86, AMD64/EM64T)  VMware ESX Server 4.0, 4.1</p> <p><b>IPv4専用OS</b>  SUSE LINUX Enterprise Server 9 (x86, AMD64/EM64T)  SUSE LINUX Enterprise Server 10 SP1 ~ SP2 (x86, AMD64/EM64T)  SUSE LINUX Enterprise Server 11 SP1 (x86, AMD64/EM64T)  VMware ESX Server 3.0, 3.5</p>	日本語版、ケーブルなし

項番	型番	対応OS	構成等
1	PMS51B00 (前ページの続き)	<b>【UNIX】</b> <b>IPv4/IPv6対応OS</b> Solaris 10, 11 (SPARC) Solaris 10, 11 (x86) AIX 6.1(※1, ※2), 7.1(※1, ※3) ※1 2013年第16週以降のTL, SPが適用されている必要があります ※2 AIX 6.1 TL06 SP11にて動作検証済み ※3 AIX 7.1 TL03 SP03にて動作検証済み  <b>IPv4専用OS</b> Solaris 8, 9 (SPARC) AIX 5.1, 5.2, 5.3	
2	PMS51B01	同上	日本語版 ケーブル, コネクタ付き ケーブル(3m, 9ピン, 固定用ピス#4-40UNC, 取替用ピスM2.6付), 変換コネクタ(9Pinオス-25Pinオス, 9Pinオス-25Pinメス 取替用ピスM2.6付)
3	PMS51B00-10	同上	日本語版、10 ライセンス、ケーブルなし
4	PMS51B00-50	同上	日本語版、50 ライセンス、ケーブルなし
5	PMS51B00-100	同上	日本語版、100 ライセンス、ケーブルなし
6	PMS51B00E	同上	英語版、ケーブルなし
7	PMS51B01E	同上	英語版 ケーブル, コネクタ付き ケーブル(3m, 9ピン, 固定用ピス#4-40UNC, 取替用ピスM2.6付), 変換コネクタ(9Pinオス-25Pinオス, 9Pinオス-25Pinメス 取替用ピスM2.6付)
8	PMS51B00E-10	同上	英語版、10 ライセンス、ケーブルなし
9	PMS51B00E-50	同上	英語版、50 ライセンス、ケーブルなし
10	PMS51B00E-100	同上	英語版、100 ライセンス、ケーブルなし
11	PMS51B00DL	同上	ダウンロード版、1 ライセンス
12	PMS51B00DL-10	同上	ダウンロード版、10 ライセンス
13	PMS51B00DL-50	同上	ダウンロード版、50 ライセンス
14	PMS51B00DL-100	同上	ダウンロード版、100 ライセンス

※: 項番1~10はWindows版/Linux版/UNIX版のCD3枚が添付されます。

## SANUPS SOFTWARE STANDALONE

項番	型番	対応OS	備考
1	—	Windows NT4.0 SP6 Windows 2000 Professional / Server / Advanced Server Windows XP Professional Edition (x86 / x64) / Home Edition Windows Vista Business Edition (x86 / x64) / Ultimate Edition (x86 / x64) / Enterprise Edition (x86 / x64) Windows 7 Professional (x86 / x64) / Ultimate (x86 / x64) / Enterprise (x86 / x64) Windows 8(x86 / x64) / Windows 8 Pro (x86 / x64) / Windows 8 Enterprise (x86 / x64) Windows 8.1(x86 / x64) / Windows 8.1 Pro (x86 / x64) / Windows 8.1 Enterprise (x86 / x64)1 Windows 10 Home (x86 / x64) / Pro (x86 / x64) / Enterprise (x86 / x64) / Education (x86 / x64) Windows Server 2003 Standerd Edition (x86 / x64) / Enterprise Edition (x86 / x64) / Windows Server 2003 R2 Standerd Edition (x86 / x64) / Enterprise Edition (x86 / x64) Windows Server 2008 Standard (x86 / x64) / Enterprise (x86 / x64) Windows Server 2008 R2 Standard (x64) / Enterprise (x64) Windows Server 2012 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2012 R2 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2016 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) Windows Server 2019 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) *1  *1 製品添付マニュアルの対応OS一覧には本OSの記載ありませんが、動作検証済みOSです。	ホームページからダウンロード品  本ソフトウェアは、対象UPSとシリアルケーブルで接続したコンピュータ(Windows)1台だけをシャットダウンする機能限定品です。  複数台のコンピュータをシャットダウンする場合やネットワークを使用する構成の場合は、「SANUPS SOFTWARE」を使用してください。 ※UPSとコンピュータを接続するシリアルケーブルは、UPSに添付されているケーブルを使用してください。  対象UPS E11Aシリーズ E11Bシリーズ A11J502(単機) A11Kシリーズ A11K-Liシリーズ  上記以外のUPSをご使用の場合は、「SANUPS SOFTWARE」を使用してください。

※:最新のプログラムバージョンは、1.1.4です。

## SANUPS SOFTWARE COMBINATION

項番	型番	対応OS	備考
1	PMS42D00	<p>Windows 2000 SP3 ~ SP4 Professional / Server / Advanced Server            Windows XP Professional Edition (x86 / x64) / Home Edition            Windows Vista                Business Edition (x86 / x64) / Ultimate Edition (x86 / x64) / Enterprise Edition (x86 / x64)            Windows 7 Professional (x86 / x64) / Ultimate (x86 / x64) / Enterprise (x86 / x64)            Windows 8 (x86 / x64) / Windows 8 Pro (x86 / x64) / Windows 8 Enterprise (x86 / x64) *1            Windows 8.1 (x86 / x64) / Windows 8.1 Pro (x86 / x64) / Windows 8.1 Enterprise (x86 / x64) *1            Windows 11 Home (x64) / Pro (x64) / Enterprise (x64) / Education (x64) *1</p> <p>Windows Server 2003                Standard Edition (x86 / x64) / Enterprise Edition (x86 / x64) /                Enterprise Edition for Itanium-based systems            Windows Server 2003 R2                Standard Edition (x86 / x64) / Enterprise Edition (x86 / x64)            Windows Server 2008 Standard (x86 / x64) / Enterprise (x86 / x64)            Windows Web Server 2008 (x86 / x64)            Windows Server 2008 R2 Standard (x64) / Enterprise (x64)            Windows Web Server 2008 R2 (x64)            Windows Server 2012 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) *1            Windows Server 2012 R2 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) *1            Windows Server 2016 Essentials (x64) / Standard (x64) / Datacenter (x64) *1</p> <p>*1 製品添付マニュアルの対応OS一覧には本OSの記載ありませんが、動作検証済みOSです。</p> <p>&lt;注意&gt;            Windows Server 2012/2016にインストールして使用する環境において、            LANインタフェースカードを登録する場合は、            Windows Server 2012/2016の「ECN機能」を無効にしてください必要があります。</p>	<p>統合管理ソフト</p> <p>複数台のUPSをネットワークを介して最大1000台まで一元管理できます。</p> <p>管理対象UPS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・LANインタフェースカード付きUPS<sup>注</sup></li> <li>・Network Power Managerとシリアル接続したUPS</li> <li>・UPS管理ソフト「SANUPSSOFTWARE」とシリアル接続したUPS</li> </ul> <p>注: 管理対象のLANインタフェースカードは、PRLANIF02xまでの型番の製品です。            PRLANIF03x以降の製品の管理は行えません。</p>

※:最新のプログラムバージョンは、1.0.3です。